Bienvenue

RAPPELS

Secourisme Niveau 2 recyclage tous les ans

Secourisme Niveau 1 recyclage tous les 3 ans

EXTINCTEURS recyclage tous 3les ans

Cours de secourisme

Niveau 2



Séquence n°1

Les missions du secouriste niveau 2

* LES MISSIONS DU SECOURISTE NIVEAU 2 (1/3)

Mettre en œuvre les mesures spécifiques de protection et d'alerte du point 5 du LHC

* LES MISSIONS DU SECOURISTE NIVEAU 2 (2/3)

* LES MISSIONS DU SECOURISTE NIVEAU 2 (3/3)

Faciliter l'accès et la transmission des informations aux secours qui se présentent



Séquence n°2

Les matériels spécifiques (BAVU, burnkit, etc.) & LOCALISATION

Localisation du Materiel 1>en surface

DEFIBRILATEUR

ARMOIRE de SECOURS

SIGNALISATION

HELIPAD

Localisation du Materiel 2> en Sous-Sol



TOUJOURS

Eventuellement



CHAISE

SAC de SECOURS

BRANCARD

BURN KIT

OXYGENE

WATER-JEL
BURN KIT
WATER-JEL
TECHNOLOGIES - EUROPE
www.waterjel.net

BURN DRESSING
WATERJEL
BURN WRAP / EXTINGUISHER
For use as an Emergency First Aid Burn Blanket
Protection from Heat and Flames and for Extinguishing Small Fires
FOR PROTECTION AGAINST HEAT AND FLAMES:
FOR EXTINGUISHING SMALL FIRES:

l/min

Séquence n°3

RCP à 2 Secouristes

Avec Matériel

LA CHAINE DE SURVIE

1. *Reconnaissance immédiate de l'arrêt cardiaque et alerte précoce*
2. *Démarrage immédiat de la RCP en commençant par les compressions thoraciques*
3. *Défibrillation précoce*
4. *Secours pré-hospitaliers médicalisés*
5. *Prise en charge hospitalière en service spécialisé*

ALGORYTHME de la REANIMATION CARDIAQUE

SI PAS DE RESPIRATION > APPEL & >>>>>>> 1>2>3>4

1. COMPRESSIONS THORACIQUES

2. LIBERATION DES VOIES AERIENNES

3. VENTILATIONS

4. DEFIBRILLATION

REALISER DES CYCLES DE 30 COMPRESSIONS ET 2 INSUFFLATIONS (CPR)

- ✓ *Comprimer à une fréquence de* ***100/min (maximum 120/mn)***
- ✓ *Comprimer avec une profondeur de* ***5 à 6 cm*** *chez l'adulte*
- ✓ *Laisser la cage thoracique se relacher entre 2 compressions,* ***Minimiser les interruptions*** *pendant la RCP*
- ✓ ***Eviter une ventilation excessive*** **pour une RCP de qualité**

LIBERATION DES VOIES AERIENNES: BASCULE PRUDENTE DE LA TÊTE

La bascule prudente de la tête en arrière permet de libérer les voies aériennes d'une ***victime inconsciente***

Placer une main sur le front de la victime et appuyer pour incliner la tête en arrière

Placer les doigts de l'autre main sous la partie osseuse de la mâchoire inférieure (menton)

Tirer le menton vers le haut pour élever la mâchoire de la victime



UTILISATION DU BALLON AUTO-REMPLISSEUR A 2 SECOURISTES

L'utilisation du ballon auto-remplisseur pour assurer les ventilations vient en substitution du bouche à bouche

Il permet d'améliorer sensiblement l'efficacité des ventilations

Il améliore la protection du sauveteur



POSITIONEMENT Des SECOURISTE

POSITIONNEMENT Du MATERIEL



Séquence n° 4

Cas concrets de synthese



Séquence n°5

Synthese et questions